



# 検査結果書

受付番号：OS-151007-2  
依頼者名：中川 章 様  
商号：株式会社 京阪水処理開発  
依頼者住所：〒573-0117 大阪府 枚方市 杉 2-20-1  
電話：072-896-1151  
FAX：072-896-1651

公益社団法人 **日本水産資源保護協会**  
〒104-0044 東京都 中央区 明石町 1-1  
東和明石ビル 5F  
Tel: 03-6680-4277 Fax: 03-6680-4128

ご依頼を受けました 1 検体について、特定疾病診断マニュアルに従い所定の検査を実施した結果、コイヘルペスウイルス陰性と判定されました。

本検査の概要、検体のデータおよび検査結果は、以下の通りです。

検査申込日：2015年10月 7日  
検体採集日：2015年10月12日  
検査終了日：2015年10月16日

検査担当者 平塚 元幸

検査方法：Polymerase chain reaction (PCR) 法  
・使用primer：Corrected KHV *Sph* I-5 F & R (Yuasa *et al.*, 2005)

特記事項：検体は23°Cにて飼育された。

検体のデータ（全長範囲）

OS1007-2                      15.8cm

## 結果：コイヘルペスウイルス PCR 検査

| 検体番号 (検体名) | 魚種    | 検体の種類 | 検査部位 | 判定 | 備考        |
|------------|-------|-------|------|----|-----------|
| 1 OS1007-2 | ニシキゴイ | 生魚    | 鰓    | 陰性 | 1尾を1検体とした |
| 2          |       |       |      |    |           |
| 3          |       |       |      |    |           |
| 4          |       |       |      |    |           |
| 5          |       |       |      |    |           |
| 6          |       |       |      |    |           |