

SINCE 1819



**JPD**®

COLOR  
BOOSTER

紅  
富  
田  
土

BENIFUJI

速効 色揚げ

善玉生菌配合 PROBIOTICS

肝機能管理

SUPPORT LIVER

スピルリナ高配合

HIGH CONTAINS SPIRULINA



# 紅富士


JPD速効色揚げ



下限水温 18°C



S粒 約 3 mm



M粒 約 5 mm



L粒 約 7 mm

速効色揚げ特化型

**給餌開始**  
3月下旬~4月中旬頃

**水温変化大**  
4月中旬~6月初旬頃

**水温変化大**  
6月初旬~7月中旬頃

**成長期**  
7月中旬~10月初旬頃

**水温変化大**  
10月中旬~11月下旬頃

**越冬期**  
12月下旬~2月下旬頃

低水温用飼料給餌

△この時期病気に注意!

△この時期病気に注意!

△この時期病気に注意!

3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
通年給餌できます												
<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>	<p>将軍と富士桜を混ぜる 下水温 12°C OR 下水温 16°C</p>	<p>富士桜 OR 赤富士 下水温 16°C OR 下水温 18°C</p>	<p>増体 勝鯉 下水温 18°C</p> <p>色揚げ 赤富士 下水温 18°C</p>	<p>将軍 下水温 12°C</p> <p>速効色揚げ 紅富士 下水温 18°C</p>	<p>将軍と富士桜を混ぜる 下水温 12°C OR 下水温 16°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p> <p>メディカーマックス 下水温 15°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p> <p>鯉御膳 練り餌 下水温 12°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>	<p>将軍のみ 下水温 12°C</p>
										年間給餌スケジュール		

※実際の給餌は、鯉の体調と水温をみながらおこなってください。

## 速効色揚げサポート

スピルリナを最大量(当社比)・パプリカ抽出物を配合しました。

## 肝機能サポート

トルラ酵母に含まれる機能性成分が錦鯉の肝機能をサポートし、色素の代謝を促進します。

## 生菌配合プロバイオティクス

生きた菌トヨセリンは体内で活動を開始し、腸内での消化吸収をサポートし、フンと一緒に排泄された後は汚泥の分解をサポートして水をキレイにします。

### 【原材料】

小麦粉・でんぷん・大豆油かす・コーングルテンミール・魚粉・オキアミミール・米ぬか油かす・スピルリナ・動物性油脂・植物性油脂・リン酸カルシウム・食塩・パプリカ抽出物・トルラ酵母・フルーツポリフェノール・ベタイン・植物乳酸菌(死菌)・β-グルカン(黒酵母由来)・トヨセリン・ビタミン類・ミネラル類

### 【保証成分】

粗たんぱく質：35.0%以上 / 粗脂肪：8.0%以上 / 粗繊維：5.0%以下 / 粗灰分：15.0%以下 / 水分：10.0%以下 / カルシウム：1.2%以上 / リン：1.2%以上



日本動物薬品株式会社  
東京都葛飾区西新小岩4丁目37番9号(〒124-0025)  
JAPAN PET DESIGN CO.,LTD.  
4-37-9 NISHISHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, TOKYO, JAPAN